

CANADA

Dodge Charger / Charger SRT 2023

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.
Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

MOTEURS ET TRANSMISSIONS

MOTEURS ET TRANSMISSIONS	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT* Hellcat	SRT* Hellcat Redeye
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes (VVT) avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
6 417 cm ³ (392 po ³) V8 HEMI ^{MD} à VVT avec technologie écoénergétique associée à la transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL
6 417 cm ³ (392 po ³) V8 HEMI à VVT avec technologie écoénergétique et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
V8 HEMI SRT Hellcat suralimenté de 6,2 L avec transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL
V8 HEMI suralimenté de 6,2 L à haut rendement et transmission automatique à 8 vitesses TorqueFlite haute performance	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Transmission intégrale avec boîte de transfert à répartition active du couple et désaccouplement de l'essieu avant	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Alternateur								
160 A	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
180 A (compris avec l'amplificateur de 276 W)	E	S	S	S	S	NL	NL	NL
220 A	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Essieux								
Essieu avant de 175 mm	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Rapport de pont arrière de 195 mm	S	S	S	S	NL	NL	NL	NL
Essieu arrière de 220 mm	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL
Essieu arrière de 230 mm	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Batterie – 730 A, sans entretien	S	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage évoluée (comprise avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Système de freinage								
Freins antiblocage à disque aux quatre roues, antipatinage toutes vitesses, système	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
électronique de répartition du freinage et assistance au freinage								
Freins antiblocage à disque de performance aux quatre roues avec disques ventilés à l'avant et à l'arrière; avec antipatinage toutes vitesses	NL	S	S	S	S	NL	NL	NL
Freins antiblocage à disque aux quatre roues Brembo rouges à quatre pistons haute performance (compris avec l'ensemble maniabilité de performance)	NL	NL	E	NL	E	S	NL	NL
Freins antiblocage à disque aux quatre roues et freins avant Brembo rouges à six pistons (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Étriers de frein								
Noir	NL	NL	E	NL	E	S	L	L
rouges (compris avec l'ensemble maniabilité de performance et l'ensemble dynamique)	NL	NL	NL	NL	L	L	S	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Régulateur de vitesse								
Électronique, commandes montées sur le volant	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Différentiel								
Différentiel classique	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Différentiel autobloquant	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Rapport de pont arrière de 2,62	S	NL	NL	NL	S	NL	S	S
Rapport de pont arrière de 3,07	NL	S	S	S	NL	NL	NL	NL
Rapport de pont arrière de 3,09	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Système électronique d'antidérapage	S	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage à trois modes	NL	NL	S	S	S	S	S	S
Mode Sport	NL	S	S	S	S	NL	NL	NL
Refroidissement du moteur								
Capacité normale	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Usage intensif II	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Refroidissement après course	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Refroidisseur SRT Power Chiller	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
Système d'échappement								
Double en acier inoxydable avec	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
embouts brillants intégrés								
Échappement arrière double avec embouts brillants	NL	NL	S	S	NL	NL	NL	NL
Arrière double de performance active avec embouts brillants	NL	NL	NL	NL	S	S	S	S
Arrière double de performance active avec embouts brillants (SRT noir)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Réservoir de carburant – 84 L (18,5 gal US)	S	S	S	S	S	S	S	S
Admission d'air								
Boîte à vent fermée	S	S	S	S	S	S	S	NL
Boîte à vent ouverte (comprise avec l'ensemble Édition Daytona)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	S
Filtre d'admission d'air froid conique Mopar calibré pour la performance (compris avec l'ensemble Édition Daytona)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Refroidisseur intermédiaire – circuit de refroidissement distinct à basse température à deux échangeurs de chaleur eau-air et une pompe à eau électrique à vitesse variable et à débit élevé	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Aide au démarrage	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Assistance au départ	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
arrêté								
Dispositif de blocage de canalisation de frein	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Temporisation des accessoires électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Démarrreur à distance	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction								
Direction à assistance électrique	S	S	S	S	S	S	S	S
Suspension								
De tourisme aux quatre roues, indépendante à l'avant et à l'arrière avec barre antiroulis arrière	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Capacité normale	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Sport (comprise avec l'ensemble Blacktop et l'ensemble Plus)	E	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Performances	NL	NL	S	NL	S	NL	NL	NL
Haute performance (comprise avec l'ensemble maniabilité de performance)	NL	NL	E	NL	E	S	NL	NL
Suspension de compétition à profil élargi (comprise avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Système à amortissement adaptatif Bilstein à	NL	NL	NL	NL	NL	L/E	S	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
réglage SRT et à 3 modes : Mode Auto : conduite sportive, mais souple Mode Sport : fermeté, tenue de route maximale Mode Track (piste) : fermeté, tenue de route maximale, changements de vitesse haute performance et maintien des vitesses (compris avec l'ensemble Widebody)								
Démarrage Tip Start – empêche les doubles démarrages	S	S	S	S	S	S	S	S
Réserve de couple	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Ouverture du couvercle du coffre								
Bouton d'ouverture à commande électrique au tableau de bord	S	S	S	S	S	S	S	S
Poignée d'ouverture d'urgence dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Red eye
Antenne								
AM/FM, intégrée à la lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Sur le toit, de style « aileron de requin » (comprise avec l'ensemble navigation et voyage)	E	E	E	E	E	E	E	E
Emblèmes (sur les ailes)								
HEMI 345	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL	NL
392 HEMI	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Hellcat	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL
SRT Hellcat Redeye	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S
Poignées de porte – couleur carrosserie, entrée et démarrage sans clé	S	S	S	S	S	S	S	S
Trappe de carburant – ouverture à pression	S	S	S	S	S	S	S	S
Glaces								
Pare-brise et glaces latérales avant insonorisants	S	S	S	S	S	S	S	S
À filtre UV à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Calandre								
Noir brillant avec grillage noir brillant	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Applique de bouclier noir brillant (comprise avec l'ensemble Blacktop)	E	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Red eye
Performances	NL	NL	S	S	S	NL	NL	NL
Performance Scat Pack 392	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL
Profil élargi (compris avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Phares/feux arrière								
Automatique	S	S	S	S	S	S	S	S
Projecteurs bifonctionnels à DEL avec accents à DEL	S	S	S	S	S	S	S	S
Feux de jour à DEL avec feux de stationnement et clignotants	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande automatique des phares de route (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Antibrouillards à DEL (compris avec l'ensemble Plus)	E	S	E	E	E	S	NL	NL
Projecteurs antibrouillard à DEL	NL	NL	S	S	S	S	NL	NL
Capot								
Capot de série	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Capot de performance avec prise d'air fonctionnelle	NL	NL	S	S	S	S	NL	NL
Capot de performance avec prise d'air fonctionnelle et extracteurs de chaleur	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Peint noir lustré	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L
Rétroviseurs								
Noir brillant à commande électrique et repliables	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Red eye
manuellement								
Rétroviseurs chauffants noir brillant, repliables manuellement (compris avec l'ensemble temps froid)	E	S	S	S	S	S	NL	NL
Surveillance des angles morts/mémoire/puissance/chauffage avec éclairage d'accueil et rétroviseur à atténuation automatique côté conducteur (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	S	S
Becquet arrière								
Sport couleur carrosserie	NL	NL	S	S	S	NL	NL	NL
Sport noir mat (compris avec l'ensemble Blacktop ou l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	S	NL	NL
Widebody	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Bandes – deux bandes centrales								
Carbone	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Toit ouvrant – à commande électrique avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche	L	L	L	L	L	L	L	L
Pneus								
De tourisme toutes saisons à faible résistance au roulement P215/65R17 à FN	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
De performance toutes saisons 235/55R19 à FN	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
De performance toutes saisons 245/45ZR20 (compris avec l'ensemble Blacktop et	E	L	S	S	S	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Red eye
l'ensemble Plus)								
De performance toutes saisons 275/40ZR20 (compris avec l'ensemble dynamique et l'ensemble Édition Daytona)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
275/40ZR20 d'été P Zero	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Performance toutes saisons 305/35ZR20 (compris avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	S	S
Performance trois saisons 305/35ZR20	NL	NL	NL	NL	NL	L	L	L
Pneu de secours compact	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Pneu de secours compact (transmission intégrale)	NL	S	NL	S	NL	NL	NL	NL
Pneu de secours compact (compris avec l'ensemble Blacktop ou l'ensemble Plus)	E	NL	S	NL	L	NL	NL	NL
Suppression du pneu de secours (compris avec l'ensemble maniabilité de performance)	NL	NL	E	NL	S	S	S	S
Roues (en aluminium)								
17 po Argent fin	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
17 po Noir (compris avec l'ensemble Blacktop)	E	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
19 x 7,5 po charbon lustré	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Charbon lustré à rayons larges (compris avec l'ensemble Plus)	E	NL	S	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Charbon lustré à	NL	E	N	S	NL	NL	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Red eye
rayons serrés (compris avec l'ensemble Plus)			L					
20 x 8 po Noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	E	NL	E	NL	E	NL	NL	NL
20 x 8 po Noir bruit (comprises avec l'ensemble Blacktop)	NL	E	NL	E	NL	NL	NL	NL
20 x 8 po Aluminium usiné avec creux granite (comprises avec l'ensemble Plus)	NL	NL	E	NL	S	NL	NL	NL
20 x 9 po Noir brillant (comprises avec l'ensemble HEMI orange)	NL	NL	E	NL	NL	NL	NL	NL
20 x 9 po Granite à faible brillance	NL	NL	NL	NL	E	S	NL	NL
20 x 9,5 po Moletés noirs à faible brillance (comprises avec l'ensemble Édition Daytona et l'ensemble dynamique)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
20 x 11 po Devil's Rim (comprises avec l'ensemble Widebody)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	L
20 po x 11 po légères, granite à faible brillance	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L
20 x 11 po Noir charbon	NL	NL	NL	NL	NL	L		L
20 x 11 po Aluminium léger, fini noir carbone	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	S
20 x 11 po « Warp Speed » granite à faible brillance (comprises avec l'ensemble HEMI orange)	NL	NL	NL	NL	NL	E	L	L
20 x 11 po Bronze foncé	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Glaces – à commande électrique avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche aux sièges avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Essuie-glaces								
Détecteurs de pluie	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Poignées de maintien								
Lumineuses à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Côté passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Pédalier brillant	E	E	S	S	S	S	S	S
Filet à bagages	L	L	L	L	L	L	L	L
Console centrale – pleine longueur, comprend les sorties des commandes de température arrière, un bac de rangement et un bloc d'alimentation de 12 volts	S	S	S	S	S	S	S	S
Commande de climatisation								
Commande automatique de température bizona avec capteur d'humidité (comprise avec	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
l'ensemble technologie)								
Porte-gobelets								
Éclairés à l'avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Porte-gobelet arrière	S	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur – lunette	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage des portes – électrique, activé par la vitesse	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre d'affichage d'information – groupe d'instruments numérique configurable	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis protecteurs								
Avant et arrière	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Tapis protecteurs avec rebords rouges de catégorie supérieure (compris avec l'intérieur noir/rouge rubis)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Tapis protecteurs avec rebords noirs de catégorie supérieure (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Tapis protecteurs SRT de catégorie supérieure	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Groupe d'instruments								
Indicateur de vitesse principal de 260 km/h	S	S	S	S	S	NL	NL	NL
Indicateur de vitesse principal de	NL	NL	NL	NL	NL	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
300 km/h								
Indicateur de vitesse principal de 340 km/h avec indicateurs rouges	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Pages de performances Dodge	NL	S	S	S	S	NL	NL	NL
Pages de performances SRT	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Modes de conduite personnalisables SRT	NL	NL	NL	NL	NL	S	S	S
Anneaux enjoliveurs du groupe d'instruments du tableau de bord noir brillant (compris avec l'ensemble Édition Daytona et l'ensemble Blacktop)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Compte-tours, température du moteur et jauge de carburant	S	S	S	S	S	S	S	S
Pavillon								
Suède Dinamica (compris avec l'ensemble carbone et suède)	NL	NL	NL	NL	NL	E	E	E
Garnitures intérieures								
Dubplate foncé	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Aluminium charbon (comprises avec l'ensemble Édition Daytona)	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL
Aluminium tourné gris mécanique	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Fibre de carbone véritable (comprises avec l'ensemble carbone et suède)	NL	NL	NL	NL	NL	E	E	E

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Éclairage intérieur								
Éclairage d'ambiance inférieur à DEL côtés conducteur et passager (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	E	S	S
Éclairage à DEL sur les pochettes de porte avant et arrière	NL	NL	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture à l'avant et à l'arrière avec éclairage d'accueil	S	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage à DEL au pavillon à l'avant (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	S	S	S
Lampe de boîte à gants	S	S	S	S	S	S	S	S
Lampe dans le coffre	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de mémoire – comprend le siège du conducteur, les réglages de la radio et les rétroviseurs extérieurs (compris avec l'ensemble Plus et l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	S	S	S
Rétroviseurs								
Intérieur, autoatténuant	E	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
(compris dans l'ensemble technologie)								
Rétroviseur jour et nuit	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Miroir éclairé côtés conducteur et passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Prises de courant – 12 volts, situées près du sélecteur de vitesse, dans la console centrale et à l'arrière de la console centrale	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges								
Sièges sport en tissu pied-de-poule noir	S	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges sport en cuir Nappa noirs (compris avec l'ensemble Plus)	E	E	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges sport garnis de tissu pied-de-poule, noirs	NL	NL	S	S	S	S	NL	NL
Sièges en cuir Laguna ventilés avec l'emblème SRT Hellcat, noirs	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Sièges sport ventilés garnis de cuir Nappa/Alcantara, noirs (compris avec l'ensemble Plus)	NL	NL	E	E	E	NL	NL	NL
Sièges ventilés en cuir Nappa et en suède Alcantara;	NL	NL	NL	NL	E	E	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
comprend l'emblème Daytona, noir (compris avec l'ensemble Édition Daytona)								
Sièges ventilés en cuir Nappa et en suède Alcantara avec emblème Scat Pack 392, noir, noir/rouge rubis (compris avec l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	E	NL	NL
Siège du conducteur à huit réglages électriques avec support lombaire à deux réglages électriques (compris avec les sièges sport en cuir)	E	S	S	S	S	S	S	S
Siège du passager à huit réglages électriques avec support lombaire à deux réglages électriques	S	S	S	S	S	S	E	E
Siège du conducteur à six réglages électriques	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Sièges avant chauffants (compris avec l'ensemble temps froid, l'ensemble Plus et l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	S	S	S
Sièges arrière chauffants	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Sièges avant ventilés (compris avec les sièges sport en cuir, l'ensemble Édition Daytona et les sièges en cuir Laguna et en suède Alcantara)	E	E	E	E	E	E	S	S
Banquette arrière – 60-40 à dossiers rabattables	S	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier de vitesses								
Gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Gainé de cuir de catégorie supérieure	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Colonne de direction								
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique (comprise avec l'ensemble Plus ou l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	E	S	S
Inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Volant								
Chauffant (compris avec l'ensemble Plus, l'ensemble Édition Daytona et l'ensemble temps froid)	E	E	E	E	E	S	S	S
Gainé de cuir	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Avec commandes audio	S	S	S	S	S	S	S	S
Avec palettes de changement de vitesse	NL	NL	NL	NL	S	S	S	S
Performances	NL	S	S	S	S	S	NL	NL
Sport en cuir à section inférieure plate (compris avec l'ensemble maniabilité de performance, l'ensemble dynamique et l'ensemble Widebody)	NL	NL	E	E	E	E	NL	NL
SRT gainé de cuir de catégorie supérieure avec partie inférieure plate	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
SRT gainé d'Alcantara avec partie inférieure plate (compris avec l'ensemble Alcantara)	NL	NL	NL	NL	NL	NL	E	E
Affichage de la température – extérieure, situé dans	S	S	S	S	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
le centre d'information électronique								
Ouvre-porte de garage universel (compris avec l'ensemble confiance au volant)	E	E	S	S	S	S	S	S

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Systèmes audio								
Six haut-parleurs	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Six haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure (compris avec l'ensemble Plus)	E	S	S	S	S	S	S	S
Neuf haut-parleurs Alpine avec caisson d'extrêmes graves monté dans le coffre et système ambiophonique (compris avec l'ensemble Alpine)	E	E	E	E	NL	NL	NL	NL
Système audio harman/kardon à 19 haut-parleurs avec technologie GreenEdge	NL	NL	NL	NL	L	L	L	L
Deux ports USB de recharge à	S	S	S	S	S	S	S	S

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
distance								
Système Uconnect à commande vocale intégré	S	S	S	S	S	S	S	S
Centre multimédia (comprend deux ports USB et une prise auxiliaire)	S	S	S	S	S	S	S	S
Radio SiriusXM (essai d'un an)	S	S	S	S	S	S	S	S
Système Uconnect 4 avec écran tactile de 7 po – écran tactile de 7 po avec radio AM/FM, Bluetooth, commandes vocales intégrées, Apple CarPlay, Android Auto et centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB	S	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL
Système Uconnect 4C avec écran de 8,4 po – comprend le système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Android Auto, la prise en charge des formats CD/DVD/MP3, la radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de six mois, les commandes vocales intégrées	E	S	S	S	S	S	S	S

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
<p>avec la technologie Bluetooth, l'écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de climatisation et les renseignements sur le véhicule, la technologie Bluetooth et la lecture audio en transit, le centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB (compris avec l'ensemble Plus)</p>								
<p>Système Uconnect 4C NAV avec écran de 8,4 po – comprend le système radio AM/FM avec Apple CarPlay et Android Auto, la prise en charge des formats CD/DVD/MP3, la radio satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de six mois, les commandes vocales intégrées avec la technologie Bluetooth, l'écran tactile de 8,4 po pour l'affichage de la musique, les commandes de</p>	E	E	E	E	E	E	E	E

UCONNECT ET SYSTÈME AUDIO	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
climatisation et les renseignements sur le véhicule, la technologie Bluetooth et la lecture audio en transit, le centre multimédia avec prise d'entrée audio et deux ports USB (compris avec l'ensemble Plus)								

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Appuie-têtes actifs	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif (inclus dans l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Sacs gonflables								
Sacs gonflables multimodes évolués à l'avant	S	S	S	S	S	S	NL	NL
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux supplémentaires à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S	S

SÉCURITÉ	SXT		GT		R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
	SXT	à transmission intégrale	GT	à transmission intégrale				
Sacs gonflables avant multimodes évolués SRT	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Surveillance des angles morts avec détection d'obstacle transversal à l'arrière (comprise avec l'ensemble Plus)	E	E	E	E	E	E	S	S
Assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Mécanisme d'interdiction de passage à P	S	S	S	S	S	S	S	S
Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH)	S	S	S	S	S	S	S	S
Enrouleurs à force constante	S	S	S	S	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage (ESC) – comprend l'assistance au freinage	S	S	S	S	S	S	S	S
Dispositif amélioré de réaction au déploiement	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif (comprise avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Assistance au	S	S	S	S	S	S	S	S

SÉCURITÉ	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
départ en pente								
Système d'alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au suivi de voie (compris avec l'ensemble technologie)	E	E	E	E	E	E	NL	NL
Système d'aide au recul Park-Sense	S	S	S	S	S	S	S	S
Caméra de recul ParkView	S	S	S	S	S	S	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S	S	S	S	S
Système d'entrée et de démarrage sans clé Enter 'n Go	S	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de non-bouclage de la ceinture de sécurité – passager avant	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S	S	NL	NL	NL

SÉCURITÉ	SXT		GT à		R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
	SXT	à transmission intégrale	GT	à transmission intégrale				
Alarme de sécurité Deluxe (comprise avec l'ensemble Plus et l'ensemble Édition Daytona)	E	E	E	E	E	S	S	S
Antidémarrage Sentry Key	S	S	S	S	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S	S	S	S	S

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SXT		GT à		R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
	SXT	à transmission intégrale	GT	à transmission intégrale				
Ensemble audio Alpine – comprend neuf haut-parleurs avec caisson d'extrêmes graves monté dans le coffre et le système ambiophonique	NL	L	L	L	NL	NL	NL	NL
Ensemble Blacktop – comprend les anneaux enjoliveurs de groupe d'instruments noir brillant, les emblèmes noir brillant, l'emblème de calandre Dodge (modèle SXT), l'emblème Blacktop R/T (modèle R/T), l'emblème de couvercle de coffre Charger noir lustré, l'emblème noir Rhombi (modèles SXT/GT à TI), l'applique de bouclier avant noir brillant (modèle SXT), le becquet	L	L	L	L	L	NL	NL	NL

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
sport monopièce noir, la suspension sport, un pneu de secours compact (modèle SXT), les pneus toutes saisons 245/45R20 à FN (modèles SXT, GT, R/T), des roues de 20 po en aluminium noir bruit et roues de 19 po noir bruit (SXT/GT à transmission intégrale)								
Ensemble carbone et suède – comprend les garnitures de tableau de bord et de console en fibre de carbone véritable et le revêtement de pavillon en suède Dinamica (nécessite l'ensemble Plus)	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Ensemble temps froid – comprend les sièges du conducteur et du passager en tissu chauffants, le volant chauffant et les rétroviseurs extérieurs chauffants (SXT)	L	L	L	L	L	NL	NL	NL

Ensemble Édition

Daytona – comprend les sièges en cuir/Alcantara avec l’emblème Daytona, l’admission d’air froid Mopar, les sièges à commande électrique/chauffants/à mémoire, la surveillance des angles morts, des tapis protecteurs de catégorie supérieure à rebords noirs, l’emblème Daytona au tableau de bord, les anneaux enjoliveurs de groupe d’instruments noir brillant, les garnitures intérieures en aluminium charbon, le tableau de bord doux au toucher, l’emblème de calandre Daytona, des autocollants Daytona, l’éclairage à DEL au pavillon à l’avant, l’éclairage à DEL aux pieds côtés conducteur et passager, le becquet sport monopièce noir et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique. Pour le modèle R/T, comprend l’alarme de sécurité, un volant chauffant, l’emblème de couvercle de coffre Charger noir lustré et des roues de 20 po en aluminium forgé et peint. Pour le modèle Scat Pack 392, comprend l’autocollant « 392 » sur les ailes, des pédales brillantes, des pneus toutes saisons 275/40ZR20 et des roues de 20 po x 9,5 po en aluminium forgé et peint

NL

NL

N
L

NL

L

L

NL

NL

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SX T	SXT à transmission intégrale	G T	GT à transmission intégrale	R/ T	Scat Pack 39 2	SRT Hellc at	SRT Hellcat Rede ye
Ensemble dynamique – comprend le volant en cuir avec partie inférieure plate, les freins Brembo rouges avec étriers fixes à six pistons, les pneus toutes saisons 275/40ZR20 et des roues de 20 x 9,5 po au fini noir à faible brillance	NL	NL	N L	NL	NL	L	NL	NL
Ensemble audio harman/kardon – comprend 19 haut-parleurs harman/kardon GreenEdge et un amplificateur	NL	NL	N L	NL	L	L	L	L
Ensemble HEMI orange – comprend les emblèmes Hemi orange, les emblèmes d'aile et d'identification 392 (pour le modèle Scat Pack seulement), la bande décorative extérieure bronze cuivré avec contour orange, les étriers de frein orange, les coutures décoratives orange à l'intérieur, l'emblème noir lustré « Charger », l'emblème de feux arrière « Dodge » noir lustré, des roues de 20 po x 9 po noir semi-brillant (20 po x 11 po) « Warp-Speed » de 20 po en aluminium noir charbon (pour le modèle Scat Pack 392 seulement), le becquet performance monobloc noir, l'emblème de calandre « Dodge » noir, les freins Brembo à étrier	NL	NL	L	NL	NL	L	NL	NL

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SXT	à transmission intégrale	GT	à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
<p>fixe à quatre pistons, le volant sport à partie inférieure plate, les anneaux enjoliveurs du groupe d'instruments noir brillant, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, la suspension haute performance, les porte-gobelets arrière lumineux, les sièges en cuir Nappa/Alcantara avec logo "///", les sièges conducteur et passager avant à réglage électrique, le tableau de bord à coutures de catégorie supérieure, la mémorisation de la radio, du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs</p>								

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SX T	SXT à transmission intégrale	G T	GT à transmission intégrale	R/ T	Scat Pack 39 2	SRT Hellc at	SRT Hellcat Rede ye
Ensemble allure intérieure Mopar – comprend les tapis protecteurs Mopar de catégorie supérieure avec emblème, le tapis de coffre avec emblème et la trousse de pédales et protège-seuils brillants Mopar	L	L	L	L	L	L	NL	NL
Ensemble navigation et voyage – comprend la navigation GPS, le système Uconnect 8.4 avec navigation, la radio AM/FM, la radio SiriusXM avec radio HD Bluetooth, SiriusXM Travel Link, SiriusXM Traffic, la caméra de recul ParkView et un abonnement d'essai de six mois à la radio SiriusXM	L	L	L	L	L	L	NL	NL

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SX T	SXT à transmission intégrale	G T	GT à transmission intégrale	R/ T	Scat Pack 39 2	SRT Hellc at	SRT Hellcat Rede ye
<p>Ensemble Plus – comprend l’alarme de sécurité, des rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique et à mémoire avec surveillance des angles morts, les tapis protecteurs de catégorie supérieure à rebords noirs, le volant chauffant, le tableau de bord doux au toucher, l’éclairage à DEL au pavillon avant, l’éclairage à DEL aux pieds côtés conducteur et passager, les phares projecteurs bifonctionnels à DEL et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique</p>	L	L	L	L	L	L	NL	NL
<p>Modèles SXT et SXT à transmission intégrale – comprend les sièges sport en cuir, le becquet arrière couleur carrosserie, six haut-parleurs Alpine de catégorie supérieure, des roues de 20 x 8 po au fini charbon lustré (transmission intégrale seulement), un amplificateur de 276 W, le système Uconnect 4C, la suspension sport et le pneu de secours compact</p>								
<p>Modèle GT/GT à transmission intégrale – comprend les sièges sport perforés</p>								

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SX T	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
Nappa/Alcantara et des roues de 20 x 8 po au fini charbon lustré (propulsion seulement)								
Modèle R/T – comprend les sièges sport perforés Nappa/Alcantara et des roues en aluminium granite usiné de 20 x 8 po								
Modèle Scat Pack 392 – comprend des sièges en cuir avec l’emblème Scat Pack 392								
Ensemble commodités électriques – comprend le support lombaire à quatre réglages électriques pour le conducteur et le passager, les sièges du conducteur et du passager avant à réglage électrique et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique	NL	NL	NL	NL	NL	NL	S	S
Capot, toit, couvercle de coffre et becquet peints noir lustré	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Capot peint noir lustré	NL	NL	NL	NL	NL	L	NL	NL
Ensemble SRT noir – comprend des embouts d’échappement noirs, l’emblème extérieur nuit métallisé, l’emblème de couvercle de coffre Charger noir lustré et l’emblème de feux arrière Dodge noir lustré.	NL	NL	NL	NL	NL	NL	L	L

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	SXT	SXT à transmission intégrale	GT	GT à transmission intégrale	R/T	Scat Pack 392	SRT Hellcat	SRT Hellcat Redeye
<p>Ensemble technologie – comprend l'assistance au freinage évoluée, la commande automatique des phares de route, l'alerte de collision avant Plus à pleine vitesse, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et l'essuie-glace détecteur de pluie. Pour le modèle SXT, comprend le rétroviseur intérieur autoatténuant et la climatisation avec commande automatique de température bizona</p>	L	L	L	L	L	L	NL	NL
<p>Ensemble Widebody – comprend les élargisseurs d'ailes pour profil élargi, la suspension à profil élargi de compétition, la suspension à amortissement adaptatif, les freins Brembo rouges à six pistons, l'indicateur de changement de vitesse, des pneus de performance 305/35ZR20 et des roues de 20 x 11 po en aluminium forgé (noir charbon à faible brillance sur les modèles SRT Hellcat et SRT Hellcat Redeye; roues Devil's Rim sur le modèle Scat Pack 392)</p>	NL	NL	NL	NL	NL	L	S	S

* Veuillez vous référer au document 2023 Charger SRT Jailbreak pour les caractéristiques exclusives du Jailbreak

###