

CANADA

Jeep® Grand Cherokee 2024

DISPONIBILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES

S = De série. L = Livrable en option. E = Livrable en option dans un ensemble. NL = Non livrable.

Remarque : Certaines caractéristiques ou applications peuvent être livrables ultérieurement.

Les caractéristiques et spécifications du Jeep Grand Cherokee 4xe sont incluses dans les documents spécifiques au 4xe. Veuillez consulter l'onglet Grand Cherokee 4xe sur le site des médias.

MOTEURS / TRANSMISSIONS

MOTEURS	TRANSMISSIONS	Laredo	Limited	Overland	Summit
V6 Pentastar 3,6 L à distribution variable des soupapes	Automatique à 8 vitesses	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Chauffe-bloc	S	S	S	S
Système d'échappement simple	S	S	NL	NL
Échappement double avec embouts brillants	NL	NL	S	S
Trappe de carburant – sans bouchon	S	S	S	S
Limiteur de vitesse en descente	NL	NL	S	S
Différentiel autobloquant électronique arrière (compris avec l'ensemble tout-terrain sur Overland)	NL	NL	P	S
Système de gestion de la motricité Selec-Terrain à cinq réglages d'antipatinage	NL	S	S	S
Suspensions				
Capacité normale	S	S	NL	NL
Système de suspension pneumatique Quadra-Lift – doté de ressorts pneumatiques qui remplacent les ressorts hélicoïdaux classiques sur chaque roue, avec cinq modes	NL	NL	S	S
Correcteur d'assiette arrière (compris avec l'ensemble attelage de remorque)	P	P	NL	NL
Amortissement semi-actif	NL	NL	S	S
Boîte de transfert/système 4x4				
Système 4x4 Quadra-Trac I à un rapport à prise constante	S	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / COMPÉTENCES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Quadra-Trac II 4x4 actif comprend une boîte de transfert à deux vitesses	NL	NL	S	NL
Système 4x4 Quadra-Drive II comprend un différentiel autobloquant électronique pour l'essieu arrière	NL	NL	NL	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Poignées de porte				
Couleur carrosserie	S	S	NL	NL
Couleur carrosserie avec garniture chrome brillant	NL	NL	S	NL
Couleur carrosserie avec garniture chrome platine	NL	NL	NL	S
Bouclier avant				
Couleur carrosserie avec bouclier inférieur coloré au moulage et garniture inférieure chrome brillant	S	S	NL	NL
Bouclier exclusif au modèle Overland de couleur carrosserie avec bouclier inférieur de couleur carrosserie et garniture inférieure chrome brillant	NL	NL	S	NL
Boucliers supérieur et inférieur de couleur carrosserie avec textures de calandre supérieures et inférieures peintes et garniture chrome platine	NL	NL	NL	S
Crochets de remorquage avant	NL	NL	S	NL
Calandre				
Garniture noire à couleur intégrée avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome brillant, textures des calandres supérieure et inférieure à couleur intégrée	S	NL	NL	NL
Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome brillant, textures des calandres supérieure et inférieure à couleur intégrée	NL	S	S	NL
Garniture noir brillant avec anneaux de calandre et enjoliveurs flottants chrome platine, textures des calandres supérieure et inférieure peintes	NL	NL	NL	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Hayon				
Manuelle	S	NL	NL	NL
Commande électrique avec fonctionnalité de hauteur programmable (compris avec l'ensemble technologies de luxe et Altitude)	P	S	NL	NL
Commande électrique mains libres, activée par le pied avec fonctionnalité de hauteur programmable	NL	NL	S	S
Becquet de hayon – noir brillant avec feu de freinage central surélevé à DEL	S	S	S	S
Éclairage				
Phares automatiques	S	S	S	S
Système de commande automatique des phares de route	NL	S	S	S
Phares réflecteurs à DEL haut de gamme avec feux de jour intégrés (couleur ambre) et feux arrière à DEL	S	S	NL	NL
Phares réflecteurs à DEL de catégorie supérieure cerclés de DEL d'ambiance/feux de jour intégrés (couleur blanc éclatant) et feux arrière à DEL	NL	NL	S	S
Antibrouillards à DEL de catégorie supérieure	NL	S	S	S
Poignées de porte éclairées à l'approche et éclairage de sortie sur les rétroviseurs extérieurs	NL	NL	S	S
Rétroviseurs				
À commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant et témoin d'angle mort – couvre-rétroviseurs noir	S	NL	NL	NL
À commande électrique, repliables manuellement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire, clignotants supplémentaires – couvre-rétroviseurs noir brillant	NL	S	NL	NL
Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire; inclinaison automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté conducteur avec clignotants supplémentaires et éclairage d'accueil – couvre-rétroviseurs noir brillant	NL	NL	S	NL
Multifonctionnels, repliables électriquement avec élément chauffant, témoin d'angle mort et mémoire; inclinaison automatique en marche arrière, verre autoatténuant du côté conducteur avec clignotants supplémentaires, éclairage d'accueil	NL	NL	NL	S

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
et caméra sur 360 degrés – couvre-rétroviseurs noir brillant				
Démarrreur à distance – commande intégrée au porte-clés et système de fréquences radio d'une portée de 91,4 m (300 pi) (compris avec l'ensemble technologies de luxe et l'ensemble Altitude)	P	S	S	S
Couleur du toit – noir brillant	NL	NL	L	S
Porte-bagages de toit				
Porte-bagages de toit – longerons noirs à couleur intégrée avec garniture en noir brillant	S	S	NL	NL
Porte-bagages de toit – noir brillant	NL	NL	S	S
Toit ouvrant				
Commande électrique à panneau unique avec ouverture et fermeture rapides et fonctions d'arrêt-confort	L	NL	NL	NL
Toit ouvrant panoramique à deux panneaux CommandView – comprend un toit ouvrant entièrement électrique avec pare-soleil électrique à l'avant et une glace fixe à l'arrière	NL	L	S	S
Pneus				
245/70R17 Goodyear Fortera HL, toutes saisons (de série avec moteur 3,6 litres)	S	NL	NL	NL
265/60R18 Michelin Primacy XC, toutes saisons ou Michelin Primacy LTX T/S	NL	S	NL	NL
265/60R18 Michelin Primacy XC, toutes saisons	L	L	NL	NL
265/50R20 Bridgestone Dueler H/L 400	L	L	NL	NL
265/50R20 Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus, flancs noirs Toutes saisons (en option avec moteur 3,6 litres sur Limited)	NL	L	S	NL
265/50R20 Pirelli Scorpion Verde, flancs noirs, toutes saisons	NL	NL	NL	S
275/45R21 Continental CrossContact (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
Roues				
17 po en fonte d'aluminium peinte argent fin	S	NL	NL	NL
18 po en aluminium poli avec creux noir ultrabrillant	NL	S	NL	NL
20 po en aluminium poli avec creux gris technique ultrabrillant	NL	L	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
20 po en fonte d'aluminium usinée avec creux noir bruit	NL	NL	S	NL
20 po en fonte d'aluminium poli à couche vernie semi-brillante	NL	NL	NL	S
21 po en fonte d'aluminium usinée avec creux cristal granit semi-brillant (comprises avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
20 po en aluminium noir brillant (compris avec l'ensemble Altitude et l'ensemble allure extérieure)	P	P	NL	NL
Système d'essuie-glace				
Balayage parallèle, intermittent et variable en fonction de la vitesse	S	S	NL	NL
Détecteurs de pluie automatiques avant (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	P	P	S	S
Arrière à balayage intermittent et à vitesses constantes et lave-glace	S	S	S	S

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Climatisation				
Commande automatique de la température bizona à l'avant et monozone à l'arrière	S	S	S	NL
Commande automatique de température à quatre zones pour les passagers des première et deuxième rangées avec des réglages de température, des niveaux de ventilation et des modes personnalisés (comprise avec l'ensemble technologies de luxe sur le modèle Overland; de série sur Summit)	NL	NL	P	S
Système de filtration de l'air haut de gamme	S	S	S	S
Espace utilitaire				
Avec moquette – comprend un bac de rangement et quatre boucles d'arrimage au plancher, un bac de rangement côté conducteur et une prise de courant auxiliaire de 12 V	S	S	S	S
Consoles				
Console au plancher avant pleine longueur avec deux porte-gobelets lumineux, accoudoir-rangement à deux niveaux et un bac avant pour le rangement de deux appareils sans fil	S	S	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Console au plancher avant pleine longueur avec compartiment couvert comportant deux porte-gobelets lumineux, accoudoir-rangement à deux niveaux et tapis de recharge sans fil pour deux appareils (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	P
Console au pavillon à l'avant avec deux lampes de lecture à DEL, un bac de rangement pour lunettes de soleil, des commandes d'appel d'urgence et des commandes électriques pour pare-soleil et toit ouvrant (si équipé)	S	S	S	S
Tapis de recharge sans fil (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	P	P	P	P
Groupe d'instruments				
Groupe d'instruments numériques couleur sans cadre de 10,25 po avec menus et mémoire personnalisables	S	S	S	S
Éclairage				
Éclairage à DEL avec réglages jour/nuit	S	S	S	S
Éclairage d'ambiance monochrome du tableau de bord, des portes avant et arrière	NL	S	NL	NL
Éclairage d'ambiance avec sélection de cinq couleurs du tableau de bord, des portes avant et arrière	NL	NL	S	S
Système de mémoire – réglages pour la dernière station écoutée, position du siège du conducteur, réglages pour les rétroviseurs extérieurs et la colonne de direction télescopique et inclinable à commande électrique (si équipé) pour deux conducteurs, actionnés à partir du panneau de porte du conducteur ou de chaque clé unique	NL	S	S	S
Rétroviseurs				
Rétroviseur, réglage jour et nuit	S	S	NL	NL
Rétroviseur intérieur autoatténuant	NL	NL	S	S
Rétroviseur numérique (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Summit)	NL	P	P	P
Tissus de sièges				
Sièges en tissu	S	NL	NL	NL
Sièges en similicuir Capri	NL	S	NL	NL
Sièges en similicuir Capri perforé (compris dans l'ensemble	NL	P	NL	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
technologie de luxe)				
Sièges garnis de cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa soigné	NL	NL	S	NL
Sièges à dessus en cuir Nappa perforé et supports latéraux en cuir Nappa matelassé	NL	NL	NL	S
Sièges en cuir Palermo matelassé (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
Sièges				
Sièges rabattables de la deuxième rangée	S	S	S	S
Coussins avant réglables en longueur (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	S
Sièges conducteur à huit réglages électriques et passager avant à réglage manuel avec support lombaire sur siège du conducteur	S	NL	NL	NL
Siège du conducteur à huit réglages électriques avec mémoire et siège passager avant à réglage électrique avec support lombaire	NL	S	S	NL
Sièges avant chauffants	S	S	S	S
Chauffants à la deuxième rangée	NL	S	S	S
Sièges avant ventilés (compris dans l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	S	S
Sièges de deuxième rangée ventilés (compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	NL	P
Support lombaire à quatre réglages électriques pour le conducteur et le passager avant avec mémoire	NL	S	S	S
Sièges du conducteur et siège passager avant à douze réglages électriques avec mémoire (compris avec l'ensemble technologie de luxe)	NL	NL	P	S
Dossier de siège avec massage à cinq profils personnalisables et trois niveaux d'intensité de pression (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	NL	P	S
Volant				
Chauffants	S	S	S	S
Volant gainé de cuir Techno avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif	S	S	S	NL
Volant gainé de cuir avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de	NL	NL	P	NL

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES	Laredo	Limited	Overland	Summit
vitesse adaptatif				
Bois (chêne absolu sur le Summit, noyer ciré sur le Summit Reserve) et gainé de cuir avec audio, régulateur de vitesse, centre d'information électronique, reconnaissance vocale et régulateur de vitesse adaptatif	NL	NL	NL	S
Palettes de changement de vitesse électroniques au volant	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique à réglage manuel	S	S	NL	NL
Colonne de direction inclinable et télescopique à commande électrique (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	S	S
Ouvre-porte de garage universel – programmable à trois fonctions	NL	S	S	S
Glaces				
Glaces avant à commande électrique avec commande monotouche d'ouverture et de fermeture du conducteur et commande monotouche d'ouverture du passager avant	S	S	S	S
Glaces à commande électrique à la deuxième rangée	S	S	S	S
Commande électrique à la deuxième rangée avec commande d'ouverture et de fermeture monotouche	NL	NL	S	S
Pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à commande manuelle (compris avec l'ensemble technologies de luxe)	NL	P	P	P

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Affichage interactif pour le passager avant – comprend un écran tactile de 10,25 po	NL	NL	L	L
Rétroviseur numérique (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur les modèles Limited et Overland; compris avec l'ensemble ProTech évolué sur Summit)	NL	P	P	P
Affichage tête haute couleur sur le pare-brise de 10 po (compris avec l'ensemble ProTech évolué)	NL	NL	P	P
Système d'assistance active à la conduite (compris avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland, de série sur les modèles Summit)	NL	NL	P	S
Tapis de recharge sans fil (compris avec l'ensemble technologies de luxe et l'ensemble Altitude)	P	P	P	P

TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES	Laredo	Limited	Overland	Summit
Ports USB				
Ports de type A et type C (six au total)	S	S	S	S
Prises de courant				
12 volts, deux prises de courant auxiliaires (console avant et espace utilitaire)	S	S	S	S
Prise de courant auxiliaire de 115 V (comprise avec l'ensemble technologies de luxe)	P	S	S	S
Radio satellite SiriusXM (compris avec l'ensemble technologies de luxe et l'ensemble Altitude)	P	S	S	S
Systèmes audio/haut-parleurs				
Six haut-parleurs : deux d'aigus de 2,5 po au tableau de bord, deux à gamme étendue de 6 par 9 po dans les portes avant et deux à gamme étendue de 6,5 po dans les portes arrière	S	NL	NL	NL
Six haut-parleurs haut de gamme avec contrôle actif du bruit	NL	S	NL	NL
Système audio Alpine avec neuf haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves et un amplificateur de 506 W	NL	L	S	S
Système audio haute performance McIntosh de catégorie supérieure avec 19 haut-parleurs, un caisson d'extrêmes graves de 10 po et un amplificateur à 17 canaux de 950 W (option autonome sur les modèles Overland et Summit, compris avec l'ensemble Summit Reserve)	NL	NL	L	L/S
Système Uconnect 5 avec écran tactile numérique de 8,4 po, radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, radio HD, compatibilité avec Amazon Alexa, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour deux téléphones	S	NL	NL	NL
Système Uconnect 5 NAV avec écran tactile numérique de 10,1 po, radio AM/FM, ports auxiliaires/USB, commandes vocales intégrées avec technologie Bluetooth, réponse vocale aux textos, Android Auto sans fil, Apple CarPlay sans fil, radio HD, système de navigation, SiriusXM Guardian, SiriusXM Traffic, SiriusXM Travel Link, système de navigation TomTom, compatibilité avec Amazon Alexa, SiriusXM 360L, téléchargement sans fil des cartes, mises à jour sans fil du micrologiciel et connectivité pour deux téléphones	NL	S	S	S

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ	Laredo	Limited	Overland	Summit
Système de gestion active de trajectoire	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-reprise	S	S	S	S
Assistance au freinage évoluée	S	S	S	S
Sacs gonflables				
Sacs gonflables multimodes évolués pour le conducteur et le passager avant	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux évolués	S	S	S	S
Sacs gonflables latéraux montés dans les sièges avant	S	S	S	S
Protège-genoux gonflable pour le conducteur	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S
Ancrages d'attache de siège d'enfant (LATCH)	S	S	S	S
Frein de stationnement électrique avec serrage de sûreté	S	S	S	S
Système électronique d'antidérapage – comprend le système de gestion de la stabilité, le dispositif électronique antiroulis, l'antipatinage toutes vitesses, l'assistance au freinage et les freins antiblocage à quatre voies	S	S	S	S
Détection de somnolence au volant	NL	NL	NL	S
Alerte de collision avant à pleine vitesse avec freinage actif et détection des piétons/cyclistes	S	S	S	S
Limiteur de vitesse en descente	NL	NL	S	S
Assistance au départ en pente	S	S	S	S
Prévention des collisions dans les intersections (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur Limited, avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland, de série sur les modèles Summit)	NL	P	P	S
Alerte de franchissement involontaire de ligne LaneSense avec aide au suivi de voie	S	S	S	S
Caméra de vision nocturne avec détection des piétons/animaux (comprise avec l'ensemble ProTech évolué)	NL	NL	P	P
Capteurs d'aide au stationnement arrière Park-Sense avec fonction d'arrêt	S	S	S	S

SÉCURITÉ	Laredo	Limited	Overland	Summit
Capteurs d'aide au stationnement avant Park-Sense avec fonction d'arrêt (compris avec l'ensemble technologies de luxe sur Limited)	NL	P	S	S
Caméra de recul ParkView – comprend le système d'aide au recul Park-Sense	S	S	S	S
Aide au stationnement parallèle et perpendiculaire Park-Sense	NL	NL	NL	S
Entrée passive – deux portes, conducteur et passager avant	S	S	NL	NL
Entrée passive – quatre portes, avant et arrière (compris avec l'ensemble technologie de luxe)	NL	P	S	S
Assèchement automatique des freins	S	S	S	S
Freinage d'urgence anticipé	S	S	S	S
Détection d'obstacle transversal à l'arrière	S	S	S	S
Alarme de sécurité	S	S	S	S
Antidémarrage Sentry Key	S	S	S	S
Caméra panoramique sur 360 degrés avec lave-lentille avant et arrière (comprise avec l'ensemble technologies de luxe sur le modèle Limited; comprise avec l'ensemble ProTech évolué sur le modèle Overland; de série sur l'ensemble Summit)	NL	P	P	S
Frein de stationnement électrique activé par commutateur	S	S	S	S
Système de surveillance de la pression des pneus	S	S	S	S
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	NL	NL	S	S
Dispositif antilouvoiement de la remorque	S	S	S	S

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	Laredo	Limited	Overland	Summit
Ensemble ProTech évolué III – comprend l'écran de cartes intégré au groupe d'instruments, l'affichage tête haute au pare-brise, le système d'aide active à la conduite, le système de vision nocturne pour la détection des piétons et des animaux, le système d'aide à la collision dans les intersections, la caméra panoramique et le lave-caméra de recul	NL	NL	P	NL
Ensemble ProTech évolué IV – comprend l'affichage de cartes intégré au groupe d'instruments, l'affichage tête haute au pare-brise, le système d'aide active à la conduite, le système de vision nocturne pour la détection des piétons et des animaux et le rétroviseur	NL	NL	NL	P

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	Laredo	Limited	Overland	Summit
intérieur à affichage numérique autoatténuant				
Ensemble Altitude – détails d'apparence noir brillant, y compris des roues de 20 po en aluminium noir brillant, des garnitures extérieures et des emblèmes noir brillant, une calandre unique à 7 fentes, un démarreur à distance, un hayon à hauteur réglable, un essuie-glace détecteur de pluie, un tapis de recharge sans fil et une prise de courant de 115 V	P	NL	NL	NL
Ensemble allure extérieure noir – comprend des garnitures extérieures noires, et des roues de 20 pouces	NL	P	NL	NL
Ensemble allure extérieure noir – comprend des garnitures extérieures noires, et des roues de 21 po	NL	NL	NL	P
Ensemble technologies de luxe I – comprend un essuie-glace avant détecteur de pluie, une prise de courant auxiliaire de 115 V, un hayon à commande électrique à hauteur ajustable, une alerte de regonflage de pneus sélectionnable, un tapis de recharge sans fil, un démarreur à distance et la radio satellite	P	NL	NL	NL
Ensemble technologies de luxe II – comprend un essuie-glace avant détecteur de pluie, un tapis de recharge sans fil, un système d'entrée passive quatre portes, des sièges en similicuir Capri avec empiècements perforés, des sièges avant ventilés, une colonne de direction télescopique à inclinaison électrique avec mémoire, des pare-soleil manuels à la deuxième rangée, un rétroviseur numérique, une caméra de recul avec lave-glace, une caméra panoramique, des capteurs d'aide au stationnement avant et arrière Park-Sense avec fonction d'arrêt et un système de prévention des collisions dans les intersections	NL	P	NL	NL
Ensemble technologies de luxe IV – comprend un tapis de recharge sans fil, des pare-soleil manuels à la deuxième rangée, un rétroviseur numérique, des dossiers des sièges conducteur et passager avant avec fonction de massage, un siège à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages avec mémoire pour le conducteur et le passager avant et une commande automatique de température à 4 zones	NL	NL	P	NL
Ensemble technologies de luxe V – comprend un tapis de recharge sans fil et des pare-soleil aux glaces de deuxième rangée à commande manuelle	NL	NL	NL	P
Ensemble Summit Reserve – comprend des sièges en cuir Palermo de catégorie supérieure gainés à la main, un accoudoir et des garnitures de porte gainés de cuir, des garnitures en noyer ciré à pores ouverts, des pieds et un pavillon avec des garnitures en suède, des sièges ventilés aux première et deuxième rangées, des sièges avant à mémoire avec fonction de massage, un écran tactile interactif de 10,25 po pour le passager avant, un système audio McIntosh de catégorie supérieure à 19 haut-parleurs,	NL	NL	NL	P

ENSEMBLES ET ÉQUIPEMENT	Laredo	Limited	Overland	Summit
des roues de 21 po				
Ensemble attelage de remorque — comprend alternateur de 180 ampères (Laredo), alternateur de 220 A (Limited), refroidissement grand rendement, réglage automatique des phares, attelage de classe IV, faisceau de câblage à quatre et sept broches, fonction zoom de dispositif d'attelage de remorque, suspension à correcteur d'assiette et pneu de secours pleine grandeur	P	P	L	S
Ensemble préparation attelage de remorque — comprend alternateur de 180 ampères (Laredo), alternateur de 220 A (Limited), refroidissement grand rendement, réglage automatique des phares, fonction zoom de dispositif d'attelage de remorque, suspension à correcteur d'assiette et pneu de secours pleine grandeur	P	P	NL	NL

#